

## NOMINA

Elegantni novi strešnik

S strešniki NOMINA lahko ustvarite rahlo strukturirano in enakomerno površino. Zaradi velikega formata je to ekonomična rešitev, ki v kombinaciji z izjemno velikim razmakom do 60 mm omogoča izjemno prilagodljivo uporabo.

### LASTNOSTI IZDELKA

- Razumna izbira: vrhunski stiskani opečni strešniki velikega formata
- Zagotavlja odlično odpornost proti vremenskim vplivom
- Lahko ga kombiniramo z obsežnim izborom dodatkov za montažo CREATON - tako po barvi kot po obliki
- Primeren za strehe od 10° naprej
- Fleksibilno prilagajanje z nadpovprečno velikim razmakom prilagajanja do 60 mm
- 50-letna garancija
- Povsem naraven in okolju prijazen
- Na voljo v 4 različnih odtenkih z engobirano površino, zato dolgo ohranja svojo podobo



## TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	323 x 500 mm
Minimalna približna prekrivna širina	275 mm
Približna prekrivna širina	277 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	280 mm
Min. poraba (približno)	370 mm
Približna prekrivna dolžina	402 mm
Maks. poraba (približno)	435 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	8.2 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	9.0 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	9.8 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	5.1 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	41.8 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	998 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	192 kos



**LAF-/FLA VREDNOSTI**

Vrsta slemenjaka	Naklon strehe	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
<u>LAF-/FLA VREDNOSTI V MM Z UTOROM ZA LETVE 30X50</u>												
PF 2.5 kos/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PF 2.5 kos/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>LAF-/FLA VREDNOSTI V MM Z UTOROM ZA LETVE 40X60</u>												
PR 2.5 kos/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X	X
PR 2.5 kos/m	LAF	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X	X
<u>LAF-/FLA VREDNOSTI V MM Z UTOROM ZA LETVE 30X50</u>												
PR 2.5 kos/m	FLA	120	110	100	90	80	70	60	50	45	X	X
PR 2.5 kos/m	LAF	80	75	70	65	60	60	60	60	50	X	X
<u>LAF-/FLA VREDNOSTI V MM Z UTOROM ZA LETVE 40X60</u>												
PR 2.5 kos/m	FLA	125	120	110	100	95	85	75	65	60	X X	X X
PR 2.5 kos/m	FLA	75	70	65	60	55	50	50	45	35	X X	X X

